

Gestion cas pour EDD (27/11/2020)

Document de travail élaboré le 27/11/2020 à partir du protocole *Gestion des cas COVID-19 : consignes et informations pour les opérateurs de l'Accueil Temps Libre – Version du 23/11/2020*

Le document de référence pour l'organisation des activités est le *Protocole d'organisation de l'accueil temps libre (ATL) Activités non résidentielles et résidentielles – version coordonnée du 26 novembre 2020*

Site internet ONE:

[ONE > Professionnel > Coronavirus](#)

[FAQ](#)

Questions COVID-19 (nouveau)

Les questions liées à la gestion du COVID-19 sont à adresser directement à la Référente Santé ATL pour la gestion du COVID-19

Mélanie TACK

02 436 97 25 (Lundi, mardi AM, jeudi AM)

sante-ATL@one.be

Un deuxième référent sera à temps-plein à partir du 01/12/20.

Précisions

- **Personne de contact:** toute personne ayant eu un contact avec un cas confirmé COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes et jusqu'à la fin de la période de contamination (min. 7 jours après le début des symptômes). Ce contact peut être à **faible risque** (+ 1,50 m ou masque) ou **étroit/haut risque** (- 1,50 m pendant 15 min. sans masque ou contact physique direct)
- **Activités essentielles et suspension:** La phrase « *Le groupe concerné suspend ses activités pendant 14 jours [...]. Les enfants peuvent continuer à suivre les cours, fréquenter les EDD et l'AES [...].* » signifie que le groupe d'activités (récréatives, créatives, culturelles, artistiques, sportives, mouvement de jeunesse, ...) est suspendu **SAUF si cela concerne une école, une EDD ou l'accueil extrascolaire** (avant-après l'école et le mercredi PM).
- Le protocole concerne l'ensemble des activités d'« accueil temps libre ». L'école, l'AES, les EDD ont été distingués des autres activités pour leur caractère « essentiel ».

Rappels

- Les participants et l'équipe d'encadrement constituent un **groupe de 50 personnes** maximum. Plusieurs groupes peuvent coexister sur un même site mais ils ne peuvent pas se mélanger.
- Les activités pour les jeunes (secondaire) reste à ce jour interdites sauf « **2 suivis individuels** pour les jeunes de 12-18 ans sont autorisés *simultanément dans une même pièce, moyennant le respect de la distanciation physique, le port adéquat du masque, l'aération de la pièce à chaque changement de jeune et l'entretien régulier du local.* »
- **Port du masque pour les jeunes de plus de 12 ans et les encadrants** dans les locaux et à l'extérieur quand la distance physique ne peut pas être respectée
- Un **voyageur revenant d'une zone rouge** où il a séjourné plus de 48h et où le formulaire d'auto-évaluation indique un risque élevé, suit la même procédure qu'un **contact à haut risque**.

Information des parents

Modèles de lettres utiles

- Cas positif d'un enfant fréquentant l'école primaire au sein du groupe*
- Cas positif d'un adulte au sein du groupe d'enfants fréquentant l'école primaire – contact faible risque*
- Cas positif d'un adulte au sein du groupe d'enfants fréquentant l'école primaire – contact étroit*
- Cluster au sein d'un groupe d'enfants fréquentant l'école primaire*

- Cas positif au sein d'un groupe de jeunes fréquentant l'école secondaire – contact à faible risque*
- Cas positif au sein d'un groupe de jeunes fréquentant l'école secondaire – contact étroit*
- Cas positif d'un adulte au sein du groupe d'enfants fréquentant l'école secondaire – contact faible risque*
- Cas positif d'un adulte au sein du groupe d'enfants fréquentant l'école secondaire – contact haut risque*
- Cluster au sein d'un groupe de jeunes fréquentant l'école secondaire*

Gestion de Cas

Symptômes à observer

ENFANTS	ADULTES
<input type="checkbox"/> Fièvre (> 38°)	<input type="checkbox"/> Toux
<input type="checkbox"/> Toux ou difficultés respiratoires (sauf plaintes connues)	<input type="checkbox"/> Difficultés respiratoires
<input type="checkbox"/> Rhume avec toux possible ET autres symptômes (douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux gorge, tête ou manque d'appétit)	<input type="checkbox"/> Douleur thoracique
<input type="checkbox"/> Altération du gout ou de l'odorat	<input type="checkbox"/> Altération du gout ou de l'odorat
	<input type="checkbox"/> Au moins 2 symptômes mineurs (sans cause évidente): fièvre, douleurs musculaires, fatigue, encombrement/écoulement nasal, maux gorge, tête, perte d'appétit, diarrhée aqueuse

Gestion de Cas

En cas de symptômes

→ **Avant l'accueil: rester à domicile et contacter le médecin traitant (enfants/adultes)**

→ **Lors de l'accueil (enfants):**

Isolement dans un espace prévu (aéré et désinfecté après le départ de l'enfant)

Les parents:

- viennent chercher l'enfant
- contactent le médecin traitant, qui détermine
 - la nécessité d'un test. Si l'enfant est testé, il reste isolé jusqu'au résultat
 - si l'enfant peut fréquenter l'accueil

Gestion de Cas

Cas COVID-19 possible

ENFANT OU JEUNE

Les parents contactent le **médecin**

L'enfant/le jeune est **isolé** jusqu'au résultat du test

Test **négatif**:

- pas de quarantaine
- retour à l'accueil sur base de son état de santé (déterminé par le médecin)

Test **positif**:

- reste à la maison
- retour à l'accueil 7 jours après le début des symptômes si:
 - pas de fièvre les 3 derniers jours
 - amélioration des symptômes

Aucun certificat d'autorisation de fréquentation nécessaire

Animateur

S'isoler et contacter le médecin pour test

Test **positif**: recherche contacts (tracing)

Gestion de Cas

1 enfant/jeune confirmé: conséquences pour l'EDD

- **ENFANTS/ANIMATEURS**
- **JEUNES/ANIMATEUR SI GESTES BARRIERES OK** (+ 1,5 m ou masque adéquatement porté par tous)

= **contacts à bas risque**

→ **courriers-type**

Cas positif d'un enfant fréquentant l'école primaire au sein du groupe

Cas positif au sein d'un groupe de jeunes fréquentant l'école secondaire - faible risque

→ **l'EDD peut poursuivre ses activités** (au même titre que les écoles et accueils extrascolaires)

→ **surveiller l'apparition de symptômes durant 14 jours** et contacter son médecin si apparition

→ **vigilance** (gestes barrières et limiter les contacts)

Mais:

- **pas de test**
- **pas de quarantaine** (continuer à suivre les cours ou travailler)

Gestion de Cas (/)

1 jeune confirmé: conséquences pour l'EDD

JEUNES/ANIMATEURS SI GESTES BARRIERES NOK

(- 1,5 m pendant + de 15 min. ET pas masque adéquatement porté par tous ou autres contacts directs)

→ distinguer les jeunes et les encadrants dans le cas

= contacts à haut risque

→ courrier-type

Cas positif au sein d'un groupe de jeunes fréquentant l'école secondaire - contact étroit

→ quarantaine min. **10 jours** (et jusqu'au résultat du test)

→ test (au plus tôt le **7^{ème} jour** après le dernier contact)

Test négatif :

- fin de la quarantaine après réception du résultat (min. 7 jours)
- Vigilance 7 jours supplémentaires (14 jours total:
 - gestes barrières et limiter les contacts
 - port du masque pour tout déplacement extérieur
- si symptômes: isolement + test

Test positif :

- isolement 7 jours à dater du test
- recherche de contact (tracing)
- si symptômes: isolement 7 jours à dater des symptômes puis reprise des activités si pas de fièvre les 3 derniers jours et amélioration des symptômes

Pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine: levée de la quarantaine au 11^{ème} jour après le dernier contact à risque

Gestion de Cas

1 animateur confirmé: conséquences pour l'EDD ENFANT

Si gestes barrières OK

= **contacts à bas risque**

→ **courrier-type**

Cas positif d'un adulte au sein du groupe d'enfants fréquentant l'école primaire – faible risque

L'EDD peut poursuivre ses activités (au même titre que les écoles et accueils extrascolaires)

Si gestes barrières NOK

→ distinguer contacts « bas risque » et « haut risque »

Enfants « contacts bas risque »: voir *Si gestes barrières OK*

Enfants « contacts étroit » (haut risque):

→ **quarantaine min. 7 jours** (et jusqu'au résultat du test)

→ **test** (au plus tôt le **7^{ème} jour** après le dernier contact)

→ **courrier type**

Cas positif d'un adulte au sein du groupe d'enfants fréquentant l'école primaire – contact étroit

Test négatif :

- fin de la quarantaine après min. 7 jours
- vigilance (gestes barrières et limiter les contacts) 7 jours supplémentaires (14 jours total)

Test positif :

- isolement 7 jours à dater du test
- recherche de contact (tracing)
- si symptômes: isolement 7 jours à dater des symptômes

Pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine: levée de la quarantaine au 11^{ème} jour après le dernier contact à risque

Gestion de Cas

1 animateur confirmé: conséquences pour l'EDD JEUNE

Si gestes barrières OK

= contacts à bas risque

→ courrier-type

Cas positif d'un adulte au sein du groupe d'enfants fréquentant l'école secondaire – faible risque

L'EDD peut poursuivre ses activités (au même titre que les écoles et accueils extrascolaires)

Si gestes barrières NOK

= contacts à haut risque (tous les jeunes)

→ courrier-type

Cas positif d'un adulte au sein du groupe d'enfants fréquentant l'école secondaire – haut risque

→ quarantaine **pendant 10 jours** (et jusqu'au résultat du test)

→ test (au plus tôt le **7^{ème} jour** après le dernier contact)

Test négatif :

- fin de la quarantaine après min. 7 jours
- Vigilance 7 jours supplémentaires (14 jours total):
 - gestes barrières et limiter les contacts
 - port du masque pour tout déplacement extérieur
- si symptômes: isolement + test

Test positif :

- isolement 7 jours à dater du test
- recherche de contact (tracing)
- si symptômes: isolement 7 jours à dater des symptômes puis reprise des activités si pas de fièvre les 3 derniers jours et amélioration des symptômes

Pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine: levée de la quarantaine au 11^{ème} jour après le dernier contact à risque

Gestion de Cas

2 cas confirmés « liés » (cluster)

ENFANTS (enfant + enfant ou enfant + encadrant)

contacter AVIQ ou COCOM pour analyse

Si les 2 cas dans le même groupe sont liés (suspecte une transmission)

- quarantaine **10 jours** (et jusqu'au résultat du test)
- test (au plus tôt le 7^{ème} jour après le dernier contact)
- mesures pour les contacts étroits (haut risque)
- **courrier-type** après analyse AVIQ/COCOM

Cluster au sein d'un groupe d'enfants fréquentant l'école primaire

JEUNES

Dès 1 cas confirmé → isolement des contacts étroits (haut risque)

Si 2^{ème} cas positif dans les 14 jours → **contacter AVIQ ou COCOM** pour analyse

- 2^{ème} est contact étroit du 1^{er}
→ recherche des contacts étroits du 2^{ème} (pas de quarantaine pour le groupe)
- 2^{ème} pas contact étroit du 1^{er} ET source possible de transmission en dehors du groupe
→ recherche des contacts étroits du 2^{ème} (pas de quarantaine pour le groupe)
- 2^{ème} pas contact étroit du 1^{er} MAIS pas d'autres sources possibles de transmission en dehors du groupe
= contacts à haut risque pour tout le groupe
→ Quarantaine + test + suspension de l'activité (14 jours)
→ courrier-type

Cluster au sein d'un groupe de jeunes fréquentant l'école secondaire

Gestion de Cas

1 cas confirmé au sein de la famille (cohabitants)

ENFANTS/JEUNES

- **quarantaine 10 jours** après dernier contact étroit ou la fin de la quarantaine de la personne confirmée
- **test** (au plus tôt le **7^{ème}** jour après le dernier contact)

Test négatif :

- fin de la quarantaine après réception du test (min. 7 jours)
- Vigilance 7 jours supplémentaires (14 jours total) :
 - gestes barrières et limiter les contacts
 - port du masque pour tout déplacement extérieur

Test positif :

- isolement 7 jours à dater du test
- si symptômes: isolement 7 jours à dater des symptômes puis reprise des activités si pas de fièvre les 3 derniers jours et amélioration des symptômes

Pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine: levée de la quarantaine au 11^{ème} jour après le dernier contact à risque

EDD

l'EDD peut poursuivre ses activités (au même titre que les écoles et accueils extrascolaires)

Gestion de Cas

Contact de contact

ENFANTS/JEUNES

aucune mesures particulière

Gestion de cas

Recherche de contacts – tracing

Quand un cas est confirmé et que l'enfant/jeune a fréquenté l'accueil au cours des 2 jours qui ont précédé l'apparition des symptômes, l'**AVIQ/COCOM informe** la direction/le responsable santé-soin de l'opérateur.

La liste des participants à l'activité doit pouvoir être transmise, sur demande, à l'AVIQ/COCOM.

AVIQ	COCOM
071/337.777 surveillance.sante@aviq.be	02/552.01.91 COVID-hyg@ccc.brussels