

Gestion cas pour EDD (15/09/2021)

Document de travail élaboré le 15/09/2021 à partir du protocole *Gestion des cas COVID-19 : consignes et informations pour les opérateurs de l'Accueil Temps Libre – Septembre 2021*

Le document de référence pour l'organisation des activités est:
Recommandations pour l'organisation de l'accueil temps libre (ATL) – Rentrée 21-22

Site internet ONE:

[ONE > Professionnel > Coronavirus](#)

[FAQ](#)

Questions COVID-19

Les questions liées à la gestion du COVID-19 sont à adresser directement à la Référente Santé ATL pour la gestion du COVID-19 via:

- [Formulaire de demande en ligne](#)
- sante-ATL@one.be

Recherche de contacts – tracing

Le responsable de la santé et des soins ou le référent COVID doit pouvoir transmettre la liste des participants à l'activité, ainsi que celles des personnes extérieures présentes dans le groupe, à tout moment, sur demande de l'AVIQ ou de la COCOM.

AVIQ	COCOM
surveillance.sante@aviq.be 071/33 77 77	COVID-hyg@ccc.brussels 02/552.01.91

Précisions

- Caractéristiques d'un contact à **faible risque** :
 - Plus 15 min. à – d'1,50 m, avec port du masque adéquat par les 2 personnes
 - Plus de 15 min. à + 1,50 m d'un cas COVID-19
 - Moins de 15 min. à – 1,50 m avec cas COVID-19
- Caractéristiques d'un contact **étroit ou à haut risque** :
 - 15 min. (cumulative) à – 1,50 m sans port du masque adéquat par 1 des 2 personnes
 - Contact physique direct avec cas COVID-19

Port du masque

	Accueil d'enfants fréquentant l'enseignement maternel et primaire	Accueil de jeunes fréquentant l'enseignement secondaire
Enfants ou jeunes	<p><u>EN WALLONIE ET A BRUXELLES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Aucune distanciation physique requise Pas de port du masque 	<p><u>EN WALLONIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le masque est obligatoire dans les espaces intérieurs dans tous les contacts lorsque les participants sont en mouvement (circuler dans le local pendant l'activité, circuler dans les couloirs, ...) Le masque peut être enlevé lorsque les participants sont installés pour l'activité ou encore lors des repas <p><u>A BRUXELLES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le masque reste obligatoire à l'intérieur en permanence.
Encadrants	<p><u>EN WALLONIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le masque est obligatoire dans les espaces intérieurs dans tous les contacts lorsque les encadrants sont en mouvement (circuler dans le local pendant l'activité, circuler dans les couloirs, ...) Le masque peut être enlevé lorsque les encadrants sont statiques durant l'activité, pour une réunion ou encore lors de la consommation des repas. Dans ces circonstances, il faut veiller à toujours respecter la distance physique <p><u>A BRUXELLES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le masque reste obligatoire à l'intérieur pour les adultes 	
Parents	<p>En Wallonie comme à Bruxelles, les parents qui entrent sur le lieu d'activité doivent toujours porter le masque et respecter la distanciation physique entre adultes et avec les enfants</p>	

Information des parents

Modèles de lettres utiles

[Pas à jour au 15/09/21]

Gestion de Cas

Symptômes à observer

ENFANTS	ADULTES
<input type="checkbox"/> Fièvre (> 38°)	<input type="checkbox"/> Toux
<input type="checkbox"/> Toux ou difficultés respiratoires (sauf plaintes connues)	<input type="checkbox"/> Difficultés respiratoires
<input type="checkbox"/> Rhume avec possible toux ET autres symptômes (douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux gorge, tête ou manque d'appétit)	<input type="checkbox"/> Douleur thoracique
<input type="checkbox"/> Altération du gout ou de l'odorat	<input type="checkbox"/> Perte du gout ou de l'odorat
	<input type="checkbox"/> Au moins 2 symptômes mineurs (sans cause évidente): fièvre, douleurs musculaires, fatigue, encombrement/écoulement nasal, maux gorge, tête, perte d'appétit, diarrhée aqueuse

Cas COVID-19 possible

ENFANT OU JEUNE

Les parents contactent le **médecin** qui évalue la nécessité d'un test

Si test, l'enfant/le jeune est **isolé** jusqu'au résultat

Si pas de test nécessaire, le médecin détermine quand l'enfant/jeune peut revenir

Test **négatif**:

- retour à l'accueil sur base de son état de santé (déterminé par le médecin)

Test **positif**:

- **quarantaine**
- retour à l'accueil 10 jours après le début des symptômes si:
 - pas de fièvre les 3 derniers jours
 - amélioration des symptômes

Aucun certificat d'autorisation de fréquentation nécessaire

Animateur

S'isoler et contacter le médecin pour test

Test **positif**: recherche contacts (tracing)

Gestion des cas : Conséquences pour l'EDD

- **ENFANTS**
- **JEUNES/ANIMATEUR SI GESTES BARRIERES OK (+ 1,5 m ou masque adéquatement porté par tous)**
- **CONTACTS À FAIBLE RISQUE**
 - **Les activités peuvent se poursuivre**
 - Information aux parents - courriers-type [*en attente*]
 - **Surveiller l'apparition de symptômes durant 14 jours** et contacter son médecin si apparition pour être testé
 - **Vigilance durant 14 jours** (Eviter les contacts avec des personnes à risques)

Mais:

- **Pas de test**
- **Pas de quarantaine**
- **si 2^{ème} cas COVID-19 endéans les 14 jours → voir Cluster**

Gestion des cas : Conséquences pour l'EDD

JEUNES/ANIMATEURS SI GESTES BARRIERES NOK (pas respectés)

1,5 m pas respecté + de 15 min. ET masque pas adéquatement porté par tous ou autres contacts directs

• CONTACTS À HAUT RISQUE (JEUNES = ENCADRANTS)

→ Quarantaine de 10 jours (ou raccourcie, voir ci-dessous)

→ **2 tests** : test 1 dès que possible + test 2 jours 7 après le dernier contact à risque

→ Vigilance pendant 14 jours (Eviter les contacts avec personnes à risques)

→ Information aux parents: courrier-type [*en attente*]

Si entièrement vacciné :

- Et test 1 négatif :

Levée de la quarantaine + test 2 au jour 7.

Si pas entièrement vacciné:

- Et Test 1 négatif + test 2 négatif :

Levée de la quarantaine.

Si certificat de rétablissement (cas COVID-19 récent):

Pas de quarantaine, ni de test (sauf si symptômes).

Test positif (vacciné ou non) :

- Isolement 10 jours à dater du test,
- Recherche de contacts (tracing).

Pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine: levée de la quarantaine au 11^{ème} jour après le dernier contact à risque

1 animateur confirmé : Conséquences pour l'EDD ENFANT (primaire)

Le groupe est considéré comme à **HAUT RISQUE** (car évaluation difficile).

→ Enfants « contacts étroits » (haut risque) :

- Quarantaine 10 jours à dater du dernier contact,
- **2 tests** : test 1 dès que possible + test 2 jours 7 après le dernier contact à risque,
- **Vigilance** 14 jours (Eviter les contacts avec les personnes à risque)
- Information aux parents : courrier type [en attente]

Si test 1 + test 2 négatifs :

- Fin de la quarantaine (après min. 7 jours)
- Si 1 seul test (J7) négatif car dernier contact à risque > 72h :
- Fin de la quarantaine (après min. 7 jours)

Test positif :

- Isolement 10 jours à dater du test,
- Recherche de contacts (tracing),

Si pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine :

Levée de la quarantaine au 11^{ème} jour après le dernier contact à risque,

S'il est possible d'identifier certains enfants contacts à bas risque (analyse individuelle):

- Information aux parents: courrier-type [en attente],
- Pas de test ni quarantaine,
- Les activités peuvent se poursuivre.

❑ **Adulte « contacts étroits »** (haut risque):

Vacciné (entièrement) :

- arrêt de la quarantaine si test 1 négatif,

Non vacciné :

- arrêt de la quarantaine si test 1 + test 2 (J7) négatifs

Rétabli :

- pas quarantaine, ni test sauf si symptômes

1 animateur confirmé: conséquences pour **l'EDD JEUNE**

Si gestes barrières OK (+ 1,5m ou masque adéquatement porté par tous)

→ **Contacts à bas risque** :

- Information aux parents: courrier-type [en attente],
- Vigilance,
- L'EDD peut poursuivre ses activités.

Si gestes barrières NOK (- 1,5 m pendant + de 15 min. ET pas masque par tous)

→ **Contacts à haut risque** (tous les jeunes) :

- **Quarantaine pendant 10 jours** à dater du dernier contact,
- **2 tests** : test 1 dès que possible + test 2 jours 7 après le dernier contact à risque,
- **Vigilance** 14 jours (gestes barrières, éviter les contacts avec les personnes à risque),
- Information aux parents : courrier type [en attente],

Si entièrement vacciné:

- Et test 1 négatif:

Levée de la quarantaine + test 2 à jours 7,

Si pas entièrement vacciné:

- Et Test 1 négatif + test 2 négatif (j7):

Levée de la quarantaine,

Si certificat de rétablissement (cas COVID-19 récent):

Pas quarantaine, ni test (sauf si symptômes)

Test positif (vacciné ou non) :

- Isolement 10 jours à dater du test,
- recherche de contacts (tracing),

Pas de test ou si le résultat arrive au jour 10 de la quarantaine: levée de la quarantaine au 11^{ème} jour après le dernier contact à risque

2 cas confirmés « liés » (cluster)

1 cas COVID-19 + 1 deuxième cas COVID-19 dans les 14 jours

ENFANTS (enfant + enfant ou enfant + encadrant)

Contacteur AVIQ ou COCOM

→ Si les 2 cas dans le même groupe sont liés (suspecte une transmission) :

- Quarantaine 10 jours pour l'ensemble du groupe,
- **2 tests** : test 1 dès que possible + test 2 jours 7 après le dernier contact à risque,
- Information aux parents : courrier type [en attente]
- Fin de quarantaine :

- Pour les enfants : J7 si test 2 négatif,
- Pour les adultes vaccinés : si test 1 négatif

- Pour les adultes non vaccinés : J7 si test 2 négatif
- Pour rétabli : pas quarantaine, ni test (certificat),

JEUNES

Dès 1 cas confirmé → isolement des contacts étroits (haut risque)

Si 2^{ème} cas positif dans les 14 jours → **contacter AVIQ ou COCOM** pour analyse

- 2^{ème} cas est contact étroit du 1^{er}

→ Recherche des contacts étroits du 2^{ème} (pas de quarantaine pour le groupe)

- 2^{ème} pas contact étroit du 1^{er} ET source possible de transmission en dehors du groupe

→ Recherche des contacts étroits du 2^{ème} (pas de quarantaine pour le groupe)

- 2^{ème} pas contact étroit du 1^{er} MAIS pas d'autres sources possibles de transmission en dehors du groupe = contacts à haut risque pour tout le groupe

→ Quarantaine pour l'ensemble du groupe + test

→ Information aux parents : courrier type [en attente]

1 cas confirmé au sein de la famille (Cohabitants)

Concerne ENFANTS ou JEUNES

→ Suivre la procédure pour contacts étroits/haut risque

EDD

L'EDD peut poursuivre ses activités,

En cas de contact de contact

Concerne ENFANTS ou JEUNES

Aucune mesure particulière.